

# 令和6年度別府市指定ごみ袋可燃物用(大)作製等委託業務仕様書

この仕様書は、令和6年度別府市指定ごみ袋可燃物用(大)作製等委託業務(以下「委託業務」という。)の契約について、委託業務の内容、範囲並びに委託業務実施上の細目を定めるものである。

## 1 目的

一般家庭系可燃ごみを排出する際に使用する、指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」と言う。)の作製及び納品を行う。

## 2 種類と形態

可燃物用(大)

## 3 履行期間及び数量等

契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで(詳細は別紙予定表)

指定月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(箱)			840	1,280	840	1,280	840	1,280	1,080	1,560	9,000
数量(枚数)			336,000	512,000	336,000	512,000	336,000	512,000	432,000	624,000	3,600,000

## 4 規格等

### (1) 指定ごみ袋

#### ア 材質

リニア低密度ポリエチレン(L-LDPE)又は低密度ポリエチレン(LDPE)

#### イ 形状等

U字(レジ袋)型(下部グリップ付きも可)で容量は45L以上とする。

寸法は別紙①のとおり縦800mm×横650mm以上とし、厚みは0.035mm以上とすること。

(海外工場の場合、クオリティを考慮し、0.002mm以上上乗せすること。)

#### ウ 原反色

グリーン1.0%程度とし、現行品と大きく異なること。

#### エ 品質

##### 引張強度

縦	35MPa以上
横	30MPa以上

##### 伸び率

縦	400%以上
横	600%以上

リサイクル原料混合率の範囲は10%～30%の再生原料とすること。

#### オ 文字等の印刷色

文字、図形等は黒色1色片面印刷とすること。

#### カ 印刷内容

印刷内容やデザインは別紙①のとおり、袋の種類名、取扱上の注意、製造物責任法(PL法)に関する表示をすること。

なお、製造物責任法(PL法)に関する表示については、別紙①の内容をよく確認し、追加等あれば行うこと。

#### キ 広告

広告がある場合、別紙①広告枠に、別途指示するPDFの図を印刷すること。その場合、必ず印字内容

の校正を紙にて行うこと。

#### ク 製造場所

原則日本国内の工場生産すること。海外工場で製造する場合は事前に協議の上、製造メーカー直轄工場、海外支店の工場または出資比率100%の子会社工場で製造すること。また、過去1年以内に自治体ごみ袋の製造実績を有すること。

#### ケ 包装

平置き型で、10枚1セットとし、外装袋に入れること。また、封入方法は、1枚ずつ取り出しやすい方法にすること。

### (2) 外装袋

#### ア 方法

外装に包み、中の袋を1枚ずつ無理なく取り出すことができるよう、外装袋上部に半月状のミシン目を入れた取り出し口を設けること。

#### イ 形状

外装の寸法は、縦360mm×横250mm程度の長方形とし、形状については見本を持参のうえ協議すること。

#### ウ 色

外装袋は透明とし、別紙②のとおり使用色は白、黒、緑の3色とすること。

#### エ 印刷内容

別紙②のとおり、袋の種類、JANコード、家庭用用品品質表示法に関する表示、エコ啓発記事等表示すること。

#### オ その他

外装袋としての十分な強度を有すること。

### (3) 梱包

#### ア 方法

外箱は、数段積み重ねても潰れない強度があるものを使用すること。また、パレット積を2段にできる強度を確保すること。

#### イ 梱包単位

1箱に40組(400枚)単位で外箱に梱包すること。

#### ウ 箱外面

段ボール箱外側には袋の種類、梱包数及び製造年月日を印字するかシール貼付すること。

また、印刷色は緑色1色とすること。

#### エ 積載方法

1パレット40箱(1段8回しで5段積)高さ140cm以内とし、パレットからはみ出ないように積載し、フィルム等で束ねること。別紙③参照

#### オ 寸法

440mm×250mm×210mm程度の箱を使用すること。または上記方法等に適合し、内容物と均等の取れる寸法とすること。

#### カ パレットの回収

搬入時使用したパレットは、指定ごみ袋保管配送委託業者の指示に従い、受注者は責任をもって処理すること。

## 5 事前準備

- (1) 本格的な製造を開始する前に、製造メーカーが所有するサンプル品(新規参入の場合は他自治体の物でも可)や印刷内容のPDFデータ等を提出した上で、本仕様書に定める事項を発注者と受注者で両者立会いのもと確認し、発注者の承認を得ること。

確認の結果、不備や問題点等が認められたものについては速やかに改善すること。

なお、確認内容は次のとおりとする。

- ア 指定ごみ袋の色見本や材質見本
- イ 指定ごみ袋及び外装袋の寸法
- ウ 指定ごみ袋及び外装袋の印刷文字の色
- エ 指定ごみ袋及び外装袋の印刷内容
- オ 外装袋から指定ごみ袋の取り出し状況

- (2) 本製品に係る品質証書(リサイクル原料の品質保証を含む。)及び引張り強さ、伸びについては産業標準化法に基づく登録試験所、または自社における試験報告書を、初回納品時まで提出すること。

また、品質検査に係る費用は、受注者負担とすること。

- (3) 事前点検に係る費用については、受注者が負担すること。なお、提出したサンプル品については、納品数に含まないものとする。

## 6 納品

- (1) 納品時期

ア 納品期限については毎回月末までとするが、原則予め定めた金曜日とし、搬入時間は14:00とすること。

また、毎月22～24日は避けることとする。

イ あらかじめ定めた納品日時に変更が生じた場合は、受注者と指定ごみ袋保管配送委託業者とで日時を調整し、発注者に報告すること。

- (2) 納品場所

発注者が指定する別府市内の倉庫へ搬入すること。

- (3) 納品時の検査

ア 初回の納品検査は受注者立会いのもと、納品された指定ごみ袋から発注者が無作為に抽出し、外箱、外装袋、指定ごみ袋それぞれについて、形状、寸法、記載内容、印刷等の検査を行う。

イ 受注者は、納品毎に納入業者名・印、納入日、納入数量、製造メーカー、製造年月日等記載した上で、上記検査内容のチェックリストを記した別紙④の納品等報告書を提出すること。

ウ 初回以降の納品検査は、受注者が責任を持って行い発注者に報告すること。

エ 検査の結果、不具合品が発生した場合は直ちに製造年月日、製造場所、製造ライン等を記載したチェックリスト等報告書を提出し、受注者が責任を持って交換等を行うとともに、迅速かつ誠意ある対応をとること。


## 7 契約及び支払い

- (1) 契約は、搬送費等全ての諸経費を含む総価契約とする。
- (2) 受注者は落札決定から契約締結までの間に、製造メーカーから本仕様書に定める指定ごみ袋の製造に係る履行確約書を提出させ、契約書と併せてその写しを発注者へ提出すること。
- (3) 発注者は納品を受け、検査を完了したのち、受注者から適正な支払請求書を受領した日から30日以内に請求金額を受注者の指定する口座に振り込むものとする。
- (4) 受注者は、納品期限ごとの納品数に応じて納品等報告書を提出し、各納期限ごとに請求できるものとする。

## 8 その他

- (1) 納品後に不良品が発見された場合は、発注者の指示のもと受注者の責任において、速やかに無償で全量を交換すること。
- (2) 受注者が作成した不良品を含むすべての指定ごみ袋の処理について、発注者が管理する方法以外に使用されることや、流通することの無いように徹底した管理をすること。また、発注者に納品するもの以外の指定ごみ袋の処理については、その処理方法につき、発注者と協議のうえで行うこと。
- (3) 緊急発注による変更契約に対応できる生産体系を整備しておくこと。
- (4) 製造過程において出る規格外製品、端材等については、原料への完全リサイクルを行うこと。
- (5) 詳細な仕様、または本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、その都度発注者と受注者が協議のうえ決定する。

※結ぶ部分の形状については、ある程度の負荷に耐えられるよう結んだうえで簡単に千切れない形状で作成すること。



※点線はマチの部分です。

【厚み:0.035mm】※海外で作成する際には0.002mm以上上乘せすること。


取出口

# もやすごみ用(大) Burnable Garbage(L)

## 別府市指定袋

### 10枚入


この袋はポリエチレン製で焼却してもダイオキシン等の有害物質を発生しません。



4 595644 835010

この袋は、資源保護の為にリサイクル原料を一部使用しています。袋の色にムラが生じる事がありますが、使用には何ら問題はありません。ご理解とご協力をお願いいたします。

1枚の袋に入らない物(口が結べない物)は「粗大ごみ」です



品目や大きさによって金額が定められていますので、  
確認の上ご連絡ください

粗大ごみ収集 受付窓口 0977(66)5349

詳しくは、「別府市ごみと資源の分け方・出し方カレンダー」  
をご覧ください

パソコン・携帯電話をお持ちの方はこちらから

別府市 ごみ

検索



English

Beppu City Garbage

Search

家庭用品品質表示法に基づく表示

原料樹脂	ポリエチレン
耐冷温度	-30度 枚数 10枚
寸法	外形 650×800(ミリメートル) 厚み 0.035 (ミリメートル)
取り扱い上の注意	火のそばや直射日光を避けて保管してください。
表示者	別府市 生活環境課 〒874-8511 別府市上野口町1番15号 TEL 0977(21)1134


360mm程度

250mm程度

別府市指定ごみ袋可燃(大)JANコード

4595644835010


可燃大



上からのイメージ

(1段8箱)

パレット110×110cm



横からのイメージ

1段8箱×5段

1パレット合計40箱

# 納品等報告書

別府市長 長野 恭紘 あて

住 所

法 人 名  
又は商号

代表者役職  
氏 名

印

今回納入分については、下記のとおりです。

## 記

品 名	別府市指定ごみ袋可燃物用 (大)
納 入 数 量	箱 ( 枚)
納 入 日	
納 入 場 所	
製 造 メ ー カ ー	
製造年月日 (または管理番号)	製造分

- チェック項目
- 指定した枚数があるか
  - 強度・厚みに問題はないか
  - 印字に間違いはないか
  - 不良品はないか



落札者から別府市長へ

令和 年 月 日

## 履行確約書

別府市長 長野 恭紘 あて

住 所

商 号 名  
又は名称

代表者役職  
氏 名

印

下記委託業務について、製造メーカーからの履行確約書を受理しましたので、  
契約書と併せて本書類を提出します。

記

品 名	別府市指定ごみ袋可燃物用（大）作製等委託業務
納品場所	指定場所

製造メーカーから落札者へ

令和 年 月 日

## 履行確約書

殿

住 所

商 号 名  
又は名称

代表者役職  
氏 名

印

下記の物品に関し、仕様書に基づき物品の作製及び納品について、確実に履行することを確約します。

記

品 名	別府市指定ごみ袋可燃物用（大）
納品場所	指定場所

令和6年度 指定ごみ袋納入予定表（年間）

年間購入数	4月				5月					6月				7月				8月					9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月							
	4/5	4/12	4/19	4/26	5/3	5/10	5/17	5/24	5/31	6/7	6/14	6/21	6/28	7/5	7/12	7/19	7/26	8/2	8/9	8/16	8/23	8/30	9/6	9/13	9/20	9/27	10/4	10/11	10/18	10/25	11/1	11/8	11/15	11/22	11/29	12/6	12/13	12/20	12/27	1/3	1/10	1/17	1/24	1/31	2/7	2/14	2/21	2/28	3/7	3/14	3/21	3/28		
12,850箱	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
一回の入庫数														10P				16P	3P	16P			16P	5P	16P		16P	14P	16P		16P	5P	16P		16P	3P	16P		16P	16P	16P		16P	16P	16P		16P	16P	16P	7P				
										400箱				700箱	100箱	640箱		640箱	200箱	640箱		700箱	550箱	640箱		640箱	200箱	640箱		700箱	100箱	640箱		600箱	640箱	640箱		640箱	640箱	640箱		640箱	640箱	640箱	280箱									
可燃(大)	225P													5P	16P			16P	16P	5P	16P	16P	16P	5P	16P	16P	16P	5P	16P					16P	16P	11P	16P	16P	16P	16P	7P													
	9,000箱													200	640			640	640	200	640	640	640	200	640	640	640	200	640					640	640	440	640	640	640	640	280													
	年間計																																																					
	9,000箱																																																					
可燃(小)	38P													11P										11P										11P								5P												
	1,700箱													500										500										500								200												
	年間計																																																					
	1,700箱																																																					
不燃(大)	15P																			5P								5P						5P																				
	600箱																			200								200						200																				
	年間計																																																					
	600箱																																																					
不燃(小)	6P																			3P														3P																				
	200箱																			100														100																				
	年間計																																																					
	200箱																																																					
資源(大)	28P													10P										10P										8P																				
	1,100箱													400										400										300																				
	年間計																																																					
	1,100箱																																																					
資源(小)	7P																							4P										3P																				
	250箱																							150										100																				
	年間計																																																					
	250箱																																																					

※市報の納品配送があるため22～24日は避けて予定。

※金曜日を基本に、月曜日は避けること

※祝日の場合は前日にすること