

別表5 業務内容一覧

温水プール

業務内容	頻度	備考
運営管理業務		
●受付業務		
使用許可・受付・料金徴収	随時	
年間スケジュール会議	年に1回	
消防訓練	年に1回	
施設管理業務		
●維持管理業務		
ろ過機薬剤補充	日に1回	
重油測定など確認業務	〃	
水量検針	月に1回	
●清掃業務		
館内清掃	日に1回以上	
敷地内清掃	週に1回	
機械室清掃	〃	
ワックスかけ	半年に1回	館内
窓拭き	〃	
側溝清掃	月に1回	
●保守点検管理業務		
濾過装置点検	随時	
水質検査（残留塩素・水温測定）	日に1回	午前1回以上 午後2回以上
水質検査 （大腸菌、一般細菌数、PH値、濁度、有機物等）	月に1回	
消防設備点検	半年に1回	
水質検査（総トリハロメタン、レジオネラ属菌）	年に1回	夏期
水質検査（循環濾過装置出口の濁度）	年に1回以上	
審判装置点検	年に1回	
ボイラー点検	〃	
券売機保守点検	〃	
電気事業法42条定期点検	通年	
建築基準法12条定期点検（建築）	3年に1回	R9, R12
●警備業務		
機械警備	休館時	
●その他業務		
デマンド監視		

青山プール

業務内容	頻度	備考
運営管理業務		
●受付業務		
使用許可・受付・料金徴収	随時	
年間スケジュール会議	年に1回	
消防訓練	年に1回	
施設管理業務		
●維持管理業務		
ろ過機薬剤補充	日に1回	
機械室清掃	週に1回	
水量検針	月に1回	
プール清掃	年に1回	営業開始時前
環水槽清掃	〃	営業開始時前
●清掃業務		
場内清掃 1日1回以上	日に1回	
敷地内清掃	週に1回	
ワックスかけ	半年に1回	館内
窓拭き	〃	
側溝清掃	月に1回	
●保守点検管理業務		
濾過装置点検	随時	
水質検査（残留塩素・水温測定）	日に1回	午前1回以上 午後2回以上
水質検査 （大腸菌、一般細菌数、PH値、濁度、有機物等）	月に1回	
消防設備点検	半年に1回	
防火対象物点検	年に1回	
水質検査（総トリハロメタン、レジオネラ属菌）	〃	夏期
水質検査（循環濾過装置出口の濁度）	年に1回以上	
審判装置点検	〃	
電気事業法42条定期点検	通年	
建築基準法12条定期点検（建築）	3年に1回	R10、R13
●警備業務		
機械警備	休館時	